

剖分轴承

ibxbearings.com.cn

d 13-18 in-01 B 170001 B 1700+01 C 170001 B 1700+P22







滚柱轴承:

轴径 mm: 17 编号1: 01 B 1700 相应的公制轴承(4 01 B 420M): 轴承额定值 kN : 1089 轴承额定值 kN: 2218 轴承额定值 kN: 121 轴承额定值 kN: 430 主要尺寸mm: 571.50 主要尺寸mm: 140.0 主要尺寸mm: 76.2 主要尺寸mm: 76.2 主要尺寸mm: 538 轴向位移值(2)mm 10

轴承箱:

重量kg:

轴向位移值(2)mm

22

104

编号1轴承箱:01 C 1700编号1封轴承箱:01 C 22主要尺寸J:628.70主要尺寸G:102主要尺寸L:292主要尺寸L1:298重量 kg:150

立式轴承座:

编号: P22 Hmm: 445

I3X d 13-18 in 【01 B 1700|01 B 1700+01 C 1700|01 B 1700+P22|】--PDF 艾比克斯工业(武汉)有限公司

ibxbearings.com.cn

E-mail:ibxbearings@163.com

R 最小值:	736
R最大值 :	776
Romm:	-
Smm :	166
螺栓序号:	4
螺栓公制:	M36
螺栓英制 尺寸:	1 1/2\"
N :	966
O:	254
P :	67
Т:	890
重量kg:	316
轴径mm:	17

: